

OpenSchoolMaps: Einfuehrung in Apache Superset 7 Charts Loesung

OpenSchoolMaps.ch — Freie Lernmaterialien zu freien Geodaten und Karten

Ein Arbeitsblatt für Interessierte und Lehrpersonen

Übersicht

Lernziele

Dieses Arbeitsblatt dient zur Vertiefung der Lernziele, die in "Einführung in Apache Superset: One Chart" gesetzt wurden. Aus diesem Grund wird empfohlen, erst das Arbeitsblatt "Einführung in Apache Superset: One Chart" durchzuarbeiten.

Das Bearbeiten dieses Arbeitsblatts dauert ca. zwei Stunden, je nach deinem Vorwissen.

Für diese Einführung werden keine Programmierkenntnisse vorausgesetzt; Grundkenntnisse der Tabellenkalkulation genügen fürs Erste.

Für die Übungen in diesem Arbeitsblatt benötigst du Zugang zu einem Apache Superset-Service (vgl. "Einführung in Apache Superset: One Chart" → *Benutzerkonto erstellen/anmelden*), sowie einen gängigen Webbrowser (am besten funktioniert Superset auf Chrome) und eine Internetverbindung.

Diese Anleitung bezieht sich auf Release 0.34 von Apache Superset, der im September 2019 freigegeben wurde.

Daten und Fragestellungen

Die Daten zu diesem Arbeitsblatt kommen von der Weltbank ([Quelle](#), Lizenz CC BY-4.0, Stand ca. 2017). Die Daten beschreiben die Bevölkerung, urban/rural (Lebensraum) und die Lebenserwartung pro Land bzw. pro Region über die Jahre 1960 bis 2014.

In diesem Arbeitsblatt wird nur die Tabelle `wb_health_population` (übersetzt etwa "Weltbank-Gesundheit-Bevölkerung"). Davon verwenden wir folgende Spalten:

- Name des Landes: `country_name`
- Weltregion, in der das Land liegt: `region`
- Jahr der Datenerhebung (1960 - 2014): `year`
- Anzahl Menschen insgesamt: `SP_POP_TOTL`
- Anzahl Personen, die in der Stadt wohnen: `SP_URB_TOTL`
- Anteil an Personen, die auf dem Land wohnen (rural) in Prozent: `SP_RUR_TOTL_ZS`

- Lebenserwartung: [SP_DYN_LE00_IN](#)

[Abbildung 1](#) zeigt die Daten, die wir nutzen werden. Nimm dir doch auch hier wieder kurz Zeit und schaue dir diese Daten genau an.

Diese Daten wollen wir nun analysieren und uns fragen, ob sich Charakteristika oder Zusammenhänge erkennen lassen, wie beispielsweise: "Leben in einem Land mehr Personen auf dem Land (rural) oder in der Stadt (urban)?", oder "Gibt es einen Zusammenhang zwischen Lebenserwartung und ruralen bzw. urbanen Regionen?".

| region | country_name | year | population_total | pop_urban_total | pop_urban_percentaged | pop_rural_total | pop_rural_percentaged | life_expectation |
|-----------------------|--------------|------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| Europe & Central Asia | Switzerland | 1960 | 5327827 | 2718204 | 51.019 | 2609623 | 48.981 | 71.3 |
| Europe & Central Asia | Switzerland | 1961 | 5434294 | 2807954 | 51.671 | 2626340 | 48.329 | 71.6 |
| Europe & Central Asia | Switzerland | 1962 | 5573815 | 2915607 | 52.309 | 2658208 | 47.691 | 71.2 |
| Europe & Central Asia | Switzerland | 1963 | 5694247 | 3014876 | 52.946 | 2679371 | 47.054 | 71.2 |
| Europe & Central Asia | Switzerland | 1964 | 5789228 | 3102042 | 53.583 | 2687186 | 46.417 | 72.1 |
| Europe & Central Asia | Switzerland | 1965 | 5856472 | 3175203 | 54.217 | 2681269 | 45.783 | 72.2 |
| Europe & Central Asia | Switzerland | 1966 | 5918002 | 3246083 | 54.851 | 2671919 | 45.149 | 72.3 |
| Europe & Central Asia | Switzerland | 1967 | 5991785 | 3324422 | 55.483 | 2667363 | 44.517 | 72.6 |
| Europe & Central Asia | Switzerland | 1968 | 6067714 | 3404837 | 56.114 | 2662877 | 43.886 | 72.6 |
| Europe & Central Asia | Switzerland | 1969 | 6136387 | 3481909 | 56.742 | 2654478 | 43.258 | 72.6 |
| Europe & Central Asia | Switzerland | 1970 | 6180877 | 3545846 | 57.368 | 2635031 | 42.632 | 73.0 |
| Europe & Central Asia | Switzerland | 1971 | 6213399 | 3578731 | 57.597 | 2634668 | 42.403 | 73.1 |
| Europe & Central Asia | Switzerland | 1972 | 6260956 | 3602554 | 57.54 | 2658402 | 42.46 | 73.6 |
| Europe & Central Asia | Switzerland | 1973 | 6307347 | 3625652 | 57.483 | 2681695 | 42.517 | 73.9 |
| Europe & Central Asia | Switzerland | 1974 | 6341405 | 3641615 | 57.426 | 2699790 | 42.574 | 74.3 |
| Europe & Central Asia | Switzerland | 1975 | 6338632 | 3636410 | 57.369 | 2702222 | 42.631 | 74.7 |
| Europe & Central Asia | Switzerland | 1976 | 6302504 | 3612091 | 57.312 | 2690413 | 42.688 | 74.8 |
| Europe & Central Asia | Switzerland | 1977 | 6281174 | 3596286 | 57.255 | 2684888 | 42.745 | 75.2 |
| Europe & Central Asia | Switzerland | 1978 | 6281738 | 3593029 | 57.198 | 2688709 | 42.802 | 75.2 |

Abbildung 1. Daten von der Schweiz von 1960 - 1978 aus der Tabelle wb_health_population.

Sieben Charts (Diagramme)

Am Ende dieser Anleitung wirst du sieben Charts und einen Filter erstellt haben.

Schau zuerst im Anhang nach, was Apache Superset alles für Diagramme (Charts) anbietet, wobei wir dort nur eine Auswahl getroffen haben von den über 40 Charts, die Superset zurzeit anbietet.

Die Charts, die in diesem Arbeitsblatt verwendet werden, sind in [Abbildung 1](#) in der Reihenfolge nummeriert, in der du sie gleich erstellen wirst.

- Oben links befindet sich ein Filter (Nr. 8). Damit kann man die Datensätze auf eine Region oder Land beschränken.
- Direkt darunter ist Chart Nr. 3 zu sehen, benannt mit "**World's Population**". Dieser zeigt die Grösse der Bevölkerung und deren Wachstum mittels einer Linie.
- Rechts dieser beiden Charts befindet sich eine *Weltkarte ("% Rural")*. Dieser Chart Nr. 7 zeigt durch das Färben der Länder, wie viele Menschen ländlich wohnen (schwarz = 100% / weiss = 0%). Zudem wird durch eine Blase angezeigt, wie viele Menschen das sind.
- Im sich darunter befindenden Chart Nr. 2 "**Rural Breakdown**" werden dieselben Daten

dargestellt. Der innere Kreis zeigt hierbei die Region an und der äussere das Land (beim Hovern mit der Maus über die Abschnitte werden diese Informationen angezeigt).

- Am rechten Rand befindet sich eine *Tabelle* (Chart Nr. 1). Diese zeigt jedes Land und dessen Bevölkerungszahl (Metric) an.
- Der Linien-Chart "**Growth Rate**" (Chart Nr. 4) veranschaulicht auch das Bevölkerungswachstum der Länder, jedoch über eine längere Zeitspanne als bei "**World's Population**".
- "**World's Pop Growth**" (Chart Nr. 5) visualisiert dieselben Daten wie Growth Rate, wird jedoch in Regionen aufgeteilt.
- Zuletzt gibt es noch einen etwas komplexeren Chart Nr. 6 "**Life Expectancy vs. rural %**", der darstellt, wie hoch die Lebenserwartung in einem Land ist, in welcher Region es sich befindet und wie viel Prozent von der Bevölkerung ländlich lebt.



Wenn die Charts während der Erstellung nicht richtig angezeigt werden, kann das zum Teil behoben werden, indem man die Website neu lädt (F5).




Abbildung 2. Dashboard, das Daten der Weltbank zur Bevölkerung visualisiert und zwar mit sieben interaktiven Charts (Nr. 1 - 7) plus einem Filter (Nr. 8).

Chart Nr. 1 Bevölkerung pro Land

Als Erstes musst du eine Datenquelle (Source) wählen. Unter können die verschiedenen Tabellen eingesehen werden. Hierbei kann man auf die Lupe klicken, um genauere Informationen über die Tabelle zu erhalten, wie z.B. welche Spalten die Tabelle besitzt und welche Datentypen dort gespeichert werden können. Zudem kann man unter *Columns* einstellen, ob die Spalte zeitlich oder filterbar ist und ob nach ihr gruppiert werden darf.

Um eine Tabelle abzufragen, muss man unter "Sources" den Menüpunkt "Tables" wählen und dann auf den Namen der Tabelle klicken. In diesem Beispiel ist das `wb_health_population`. Man kann nur eine Tabelle als Quelle auswählen. Möchte man mehrere Tabellen zu einer Datenquelle verknüpfen, benötigt man SQL-Kenntnisse. In weiteren Arbeitsblättern auf OpenSchoolMaps wird gezeigt, wie

das geht.

Durch das Auswählen einer Tabelle öffnet sich direkt ein neues Fenster bzw. ein neuer Browser Tab, worin man nun einen Chart erstellen kann. Dort steht nun bei Datasource die gewählte Tabelle `wb_health_population`.

Direkt darunter, bei *Visualization Type* (Chart-Typ) steht *Table*, also ein einfaches Balken-Diagramm.

Als Erstes musst du unter *Time* die Zeitspanne anpassen. Da wir in unserem Beispiel nur das Jahr 2014 betrachten wollen, verwenden wir einen *Custom-Filter* von `2014-01-01 – 2014-12-31`.

Definiere jetzt unter *GROUP BY* eine Abfrage, indem du bei *Metrics* eine Spalte wie `SP_POP_TOTL` (Bevölkerung Total) auswählst und davon die Summe nimmst. Wenn du jetzt *Run Query* drückst, wird die Abfrage ausgeführt. Sie zeigt auf einer Zeile die Weltbevölkerung, also wie viele Menschen im Jahre 2014 lebten.

Im Feld *Group by* kannst du die Abfrage noch weiter unterteilen. Wähle hier das Attribut `country_name` aus, um die Bevölkerung pro Land zu erhalten.

Speichere nun diesen Chart als dein erstes Ergebnis in Apache Superset, z.B. mit dem Namen "Chart 1". Du wirst diesen Chart später wieder brauchen.

Lösung

Die Abfrage müsste wie folgt aussehen:

Time

Time Column: year
Time Grain: day
Time range: 2014-01-01 : 2014-01-02

GROUP BY

Group by: country_name
Metrics: sum__SP_POP_TOTL
Percentage Metrics: choose a column or aggregate function
Sort By: choose a column or aggregate... Row limit: 50000
Include Time: Sort Descending:



Aufgabe 2

Nun da du die Bevölkerung von jedem Land siehst, können wir die Daten auf alle Länder, die mehr als 100 Millionen Einwohner haben, beschränken. Versuche dies mit Hilfe des Filters unter Query (hierfür wird die Option _Custom SQL nicht benötigt)._-

Lösung

Die Abfrage müsste wie folgt aussehen:

Row limit: 50000

Simple Custom SQL

Query: SP_POP_TOTL > 100000000

Filters: SP_POP_TOTL > 100000000

Was zu dieser Ausgabe führen sollte:




Chart Nr. 2 Städtische Aufteilung

Um das Ganze jetzt noch schöner zu machen, kannst du dir unter *Datasource & Chart Type* → *Visualization Type* einen passenden Chart zu den Daten auswählen.



Aufgabe 3

Nimm das Ergebnis von Aufgabe 2 und stelle es als Sunburst Chart dar. "Hierarchy" (unter "Query") ist ähnlich zu behandeln wie "Group by" bei der Tabellen-Ansicht.

Setze bei *Hierarchy* **region** an erster Stelle. Die Reihenfolge ist wichtig für die Darstellung, damit ersichtlich ist, in welcher Region das jeweilige Land liegt und wie gross der Anteil gegenüber deren Population ist. An dieser Stelle empfiehlt es sich, den in Aufgabe 2 erstellten Filter wieder zu entfernen oder anzupassen, damit es mehr Beispiele gibt, bei denen man die Folgen des nächsten Schrittes sehen kann.



Jeder Chart hat seine eigenen Optionen.

Als Nächstes werden wir die Farbe anpassen, da die Abbildung momentan nicht gerade hübsch ist. Die Farbe dieses Charts kann man auf zwei Arten anpassen:

1. Klicke auf den Tab *Customize* und wähle ein neues Farbschema aus.
2. Benutze die Farbe, um mehr Informationen anzuzeigen. Dies machst du, indem du unter *Secondary Metric* → **SP_URB_TOTL** (Urban Total) auswählst und summierst. Das führt dazu, dass nun sofort ersichtlich ist wie der Grossteil der Bevölkerung in dem Land lebt (in der Stadt oder auf dem Land).

Speichere nun deinen Chart unter einem passenden Namen. Du wirst ihn später wieder brauchen.

Lösung

Die Abfrage müsste wie folgt aussehen:

Query

Hierarchy

x region x country_name

Primary Metric

sum__SP_POP_TOTL ?

Secondary Metric

SUM(SP_URB_TOTL) ▶

Chart Nr. 3 Wachstum der Bevölkerung

Als Nächstes wäre es spannend zu sehen, wie die Bevölkerung gewachsen ist.

Das Wachstum kann man sich in Superset mit dem *Big Number with Trendline* Chart als Trendlinie anzeigen lassen, welche auch noch den letzten Wert gross über der Trendlinie darstellt. Der Chart wäre so schon brauchbar, aber du kannst noch unter *Options* → *Comparison Period Lag* und *Comparison suffix* einstellen.

Comparison Period Lag legt fest, welche Jahre miteinander verglichen werden, um das prozentuale Wachstum anzuzeigen. Wenn du eine fünf bei *Comparison Period Lag* eintippst, vergleicht es die letzte vorhandene Jahreszahl (in diesem Fall 2014), mit der Jahreszahl, die fünf Jahre weiter zurückliegt (2009).

Bei *Comparison suffix* kannst du einen Text eingeben, der die Prozentzahl beschreibt. Der beschreibende Text wird direkt hinter der Prozentzahl angezeigt.



Aufgabe 4

Stelle das Bevölkerungswachstum von 2000 bis 2014 mittels der *Big Number with Trendline* dar. Bei Metric soll weiterhin die Summe der Bevölkerung stehen.

Speichere nun deinen Chart unter einem passenden Namen. Du wirst ihn später wieder brauchen.

Lösung

Die Abfrage müsste wie folgt aussehen:

Time

Time Column: year
Time Grain: day
Time range: 2000 : 2014

Query

Metric: sum__SP_POP_TOTL
Filters: choose a column or metric

Options

Comparison Period Lag: 13
Comparison suffix: over 13Y

Number format: Adaptative formating
 Show Trend Line
 Start y-axis at 0

Chart Nr. 4 Bevölkerungswachstum pro Land

Da Chart Nr. 3 uns aber nur das durchschnittliche Wachstum anzeigt, wäre es noch interessant, das Bevölkerungswachstum pro Land zu sehen, um einen besseren Einblick in die Verteilung zu erhalten.



Aufgabe 5

Jetzt, da du schon das Wachstum der Bevölkerung dargestellt hast, sollte es dir nicht schwerfallen, die Wachstumsrate pro Land mittels eines Line Charts darzustellen. Setze hierbei noch ein Series limit (z.B. 25), um die Anzahl Länder, die angezeigt werden zu beschränken und erhöhe die Zeitspanne auf 1960-2014. Die Zeitspanne kannst du eintippen oder den Filter auf No filter setzen.

Speichere auch diesen Chart wieder ab.

Lösung

Die Abfrage könnte wie folgt aussehen:

Time

Time Column: year
Time Grain: day
Time range: 1960 : 2014

Query

Metrics: SUM(SP_POP_TOTL)

Filters: choose a column or metric

Group by: country_name

Series limit: 25
Sort By: choose a column or aggregate ...
 Sort Descending
 Contribution

Row limit: 50000

Chart Nr. 5 Bevölkerungswachstum pro Region



Aufgabe 6

Eine weitere Art diese Daten darzustellen, wäre mit einem Area Chart möglich. Probiere es aus!

Chart Nr. 4 hat die Daten schon sehr stark aufgeteilt. Also passen wir den Chart am besten so an, dass die Aufteilung weniger stark ist, um einen besseren Überblick zu gewinnen.

Lass dir das Wachstum der einzelnen Regionen anzeigen, bevor du auch diesen Chart wieder abspeicherst. Im Anhang findest du ein Bild ([Abbildung 10](#)) von dem Chart. Die Farben könnten evtl. anders sein.

Lösung

Die Abfrage müsste wie folgt aussehen:

Time

Time Column: year
Time Grain: day
Time range: 1960 : 2014

Query

Metrics: SUM(SP_POP_TOTL)

Filters: choose a column or metric

Group by: region

Series limit: 7 option(s)
Sort By: choose a column or aggregate ...
 Sort Descending
 Contribution
Row limit: 50000

Chart Nr. 6 Lebenserwartung vs. dem Anteil der ländlich lebenden Bevölkerung pro Land

Als Nächstes wollen wir etwas Schwierigeres probieren. Der 6. Chart soll wie folgt aussehen:




Abbildung 3. Chart Nr. 6 stellt die Lebenserwartung der Prozentzahl ländlich Lebenden gegenüber.

In diesem Chart ist ersichtlich, wie viele Einwohner ländlich wohnen (X-Achse), wie hoch die Lebenserwartung ist (Y-Achse), in welcher Region sich ein Land befindet (Farbe der Blasen) und wie hoch die Einwohnerzahl ist (Grösse der Blase).

Dieser Chart veranschaulicht sehr gut, ob und wie die Lebenserwartung mit dem Prozentsatz der ländlich Lebenden zusammenhängt.

Um diesen Chart zu erhalten, musst du zuerst den *Bubble Chart* auswählen und die Zeitspanne von **2011-01-01** bis **2011-12-31** setzen. Danach musst du unter *Series region* auswählen, um die Blasen dementsprechend zu färben. Bei Entity musst du nun **country_name** wählen, damit die einzelnen Länder angezeigt werden.



Aufgabe 7

Wähle die korrekten Spalten für X Axis, Y Axis und Bubble size.



Falls die Achsenbeschriftung nicht korrekt sein sollte, kannst du links auf den Tab *Customize* klicken und bei *X Axis Format* oder *Y Axis Format* "Adaptive Formatting" auswählen. Zusätzlich soll noch das Series limit entfernt werden, damit alle Länder angezeigt werden.

Speichere auch diesen Chart unter einem passenden Namen.

Lösung

Die Abfrage könnte wie folgt aussehen:

Query

| | |
|---------------------------|---------------|
| Series | Entity |
| region | country_name |
| X Axis | |
| sum__SP_RUR_TOTL_ZS ⓘ | |
| Y Axis | |
| sum__SP_DYN_LE00_IN ⓘ | |
| Filters | |
| choose a column or metric | |
| Bubble Size | |
| sum__SP_POP_TOTL ⓘ | |
| Max Bubble Size | |
| 50 | |
| Series limit | |
| 7 option(s) | |

Chart Nr. 7 Weltkarte

Zum Abschluss erstellen wir noch Chart Nr. 7, einen Map Chart:




Abbildung 4. *rural_percentage* (Chart 7)

Dieser Map Chart zeigt durch das Färben der Länder an, wie viele Menschen ländlich wohnen (schwarz = 100% / weiss = 0%). Die Anzahl dieser Menschen wird durch eine Blase dargestellt. Um die Prozentzahl der ländlich Lebenden oder die Grösse der Bevölkerung zu sehen, muss du mit der Maus über das Land beziehungsweise der Blase hovern.

Es ist eine *World Map*. Hier die Optionen dazu:

- Die Zeitspanne musst du hierfür erneut zu **2014-01-01** bis **2014-12-31** abändern.
- Unter *Country Control* wirst du den **Country_code** und unter *Country Field Type* den **code ISO 3166-1 alpha-3 (cca3)** auswählen müssen. *Country Control* wird verwendet, um mittels einer Abkürzung festzulegen, in welchem Land sich etwas befindet. *Country Field Type* interpretiert diese Abkürzung.
- Unter *Metric for color* kannst du **SP_RUR_TOTL_ZS** wählen, um die Farbe abhängig vom Prozentsatz von Leuten, die auf dem Land leben, zu machen.
- Zudem kannst du noch unter *Bubble size* **SP_RUR_TOTL** wählen, um eine Blase für jedes Land zu erstellen, die anzeigt, wie viele Leute auf dem Land leben. Damit die Blasen angezeigt werden, muss bei *Show Bubbles* ein Häkchen gesetzt werden.

Speichere auch diesen Chart unter einem passenden Namen.

Filter Box für das Dashboard

Jetzt, da wir einige Charts haben, wäre ein Filter praktisch, den man nachher im Dashboard auf alle Charts anwenden kann. Dafür muss man nur die *Filter Box* als *Visualization Type* auswählen und unter *Filters* passende Spalten auswählen z.B. `region` und `country_name`. Zudem kann beim Filter die Option `Date Filter` abgewählt werden.

Diesen Filter muss man natürlich auch abspeichern, um ihn später benutzen zu können.

Charts zu einem Dashboard anordnen

Unter  **Dashboards** kannst du nun dein eigenes Dashboard erstellen, indem du oben rechts auf das + drückst. In diesem Dashboard können nun all deine Charts ausgestellt werden.

Beim Erstellen eines Dashboards kann man einiges einstellen, jedoch reicht es oft, nur das Feld *Title* auszufüllen.

Um mit dem Editieren zu beginnen, musst du oben rechts auf *Edit dashboard* klicken. Momentan ist dein Dashboard noch leer, jedoch kannst du dieses einfach per Drag & Drop füllen. Die erste Komponente musst du nach oben zum Rand ziehen. Wenn eine Komponente platziert werden kann, wird dies durch eine blaue Linie signalisiert, die zugleich anzeigt, wie/wo die Komponente platziert wird. Zuerst klickst du dafür auf die *Edit dashboard*-Schaltfläche, wodurch alle Komponenten angezeigt werden, die du hinzufügen kannst.

- *Tabs* sind wie beim Browser selber zu verstehen und können alles Mögliche beinhalten.
- *Rows* sowie *Columns* können gebraucht werden, um einzelne andere Komponenten zu verbinden. Wenn Komponenten verbunden sind, kann man den Platz zwischen ihnen auch weiß färben. Durch das Hovern über den verbundenen Komponenten erscheint eine Schaltfläche, welche diese Option anzeigt.
- Um die verbundenen Komponenten wieder in Gruppen zu unterteilen, kann man *Divider* verwenden. Diese stellen einen Strich dar.
- *Header* können verwendet werden, um den einzelnen Komponenten eine Überschrift zu geben. *Markdown* kann zum Verfassen eines beschreibenden Textes zu einem Chart benutzt werden.
- Unter *Your charts & filters* sind alle Charts zu finden, die man bisher erstellt hat.

Nach dem Hinzufügen einer Komponente kann durch Anklicken der unteren rechten Ecke die gewünschte Größe eingestellt werden.



Aufgabe 8

Erstelle ein Dashboard mit allen zuvor erstellten Charts und Filtern. Probiere am besten auch gerade die verschiedenen Komponenten aus!




Abbildung 5. Hier nochmals das Dashboard als Ergebnis dieses Arbeitsblatts mit 7 Charts und einem Filter

Abschluss

Geschafft! Du solltest nun ein Dashboard zu den Weltbank-Daten haben, das du anderen zeigen kannst.

Wer mehr über Apache Superset erfahren will, dem sei das Informationsblatt "Apache Superset für Fortgeschrittene" auf OpenSchoolMaps empfohlen.



Zu Apache Superset gibt es auch Kurse, u.a. am [Geometa Lab HSR](#).

Gerne nehmen wir Rückmeldungen entgegen, siehe [OpenSchoolMaps > Weitere Unterrichtsideen](#).

ANHANG: Die sieben Charts und Optionen

Hier siehst du die sieben Charts und deren Auswahlmöglichkeiten. Mittels einer roten Umrandung ist jeweils markiert, welche Optionen benötigt werden, um ein solches Diagramm zu erstellen.




Abbildung 6. Visualization Type Table, links am Beispiel der Bevölkerungszahlen verschiedener Länder, rechts der dazugehörige Dialog.




Abbildung 7. Visualization Type Sunburst Chart (Entspricht Ringdiagramm/Sunburst-Diagramm in Excel), links am Beispiel der ländlich oder urban Wohnenden aufgeteilt in Region und Land, rechts der dazugehörige Dialog.




Abbildung 8. Visualization Type: Line Chart (Entspricht Liniendiagramm in Excel), links am Beispiel des Bevölkerungswachstums verschiedener Länder, rechts der dazugehörige Dialog.




Abbildung 9. Visualization Type: Big Number with Trendline (ist in Excel nicht vorhanden), links am Beispiel des Bevölkerungswachstums, rechts der dazugehörige Dialog.




Abbildung 10. Visualization Type: Area Chart (Entspricht Flächendiagramm in Excel) links am Beispiel des Bevölkerungswachstums verschiedener Regionen, rechts der dazugehörige Dialog.




Abbildung 11. Visualization Type: World Map (Entspricht Karten Diagramm in Excel) links am Beispiel der Bevölkerungsgrösse und den davon ländlichlebenden Anteil, rechts der dazugehörige Dialog.




Abbildung 12. Visualization Type: Bubble Chart (Entspricht Blasendiagramm in Excel) links am Beispiel der Lebenserwartung vs. den Anteil der ländlich lebenden Bevölkerung pro Land, rechts der dazugehörige Dialog.

ANHANG: Dashboards Entwerfen

Die Gestaltung des Dashboards ist für die übersichtliche Darstellung der Charts sehr wichtig. Wenn man ein Dashboard entwerfen will, kann es sinnvoll sein, zuerst eine Skizze ([Beispiel \[apache_superset:einfuehrung_in_apache_superset_7_charts_loesung::Skizze\]](#)) zu kreieren. Hier wird eine Methode vorgestellt, wie man mit verschachtelten Rows und Columns ein Dashboard so einteilen kann, dass es einer solchen Skizze entspricht. Es ist nicht die effizienteste Art (manche Rows / Columns müssten nicht gesetzt werden), dafür ist sie einfach und sollte für die meisten Anwendungen genügen.

Schritt 1:

Als Erstes soll eine Skizze erstellt werden. Für unser Vorgehen ist eine Skizze von Vorteil, da sie die Aufteilung um einiges einfacher macht und damit der Überblick nicht verloren geht.

Schritt 2:

Man sucht sich auf der Skizze alle Linien, die das Dashboard teilen und keinen Chart kreuzen. Die Linien müssen nicht zwingend durch das ganze Dashboard gehen, sie können auch von einer zuvor gezeichneten Linie ausgehen, solange sie keinen Chart kreuzen. Wenn es mehrere Linien gibt, müssen alle parallel zueinander sein. In unserem Beispiel gibt es im ersten Schritt nur eine Möglichkeit (siehe [\[apache_superset:einfuehrung_in_apache_superset_7_charts_loesung::Aufteilung0\]](#)).



In der ersten Ausführung dieses Schrittes spielt es keine Rolle, ob die Linien horizontal oder vertikal sind. Danach sollten die Linien von zwei aufeinanderfolgenden Schritten immer senkrecht zueinander stehen. Wenn man zweimal nacheinander parallele Linien erhält, hätte man die zwei Schritte zu einem zusammenfassen können.

Schritt 3:


Im 3. Schritt geht es darum, Rows, Columns oder Charts ins Dashboard einzufügen. Was man ins Dashboard einfügen soll, hängt von der vorherigen Ausführung des ersten Schrittes ab. Wenn man auf der Skizze eine horizontale Linie gezeichnet hat, fügt man zwei Rows ein. Wenn man eine vertikale Linie gezogen hat, setzt man zwei Columns. Eine Row bzw. Column soll nur gesetzt werden, wenn sie mehr als einen Chart umschließt. Wenn die Row / Column nur einen Chart umfasst, werden an den entsprechenden Stellen die Charts direkt eingesetzt. (Charts sind dunkelgrau markiert)

Vorgehen

Um die Verschachtelung zu erhalten, muss man wiederholt Schritt 2 und Schritt 3 ausführen, bis zwischen allen Charts eine Linie gezogen wurde oder keine Möglichkeit mehr besteht, weitere Linien zu ziehen. Wenn keine Linien mehr gezogen werden können und noch nicht alle Charts mit Linien voneinander getrennt sind, kann die Skizze nicht als Dashboard in Superset umgesetzt werden.

| Schritt 1 | Schritt 2 |
|--|-----------|
| <pre>[[apache_superset:einfuehrung_in_apache_superset_7_charts_loesung:::Skizze]#apache_superset:einfuehrung_in_apache_superset_7_charts_loesung:::Skizze] image::../apache_superset/_images/einfuehrung_in_apache_superset/Skizze.png[pdfwidth=96%]</pre> | |

Abbildung 13. Ausgangslage Superset Dashboard

| Schritt 1 | Schritt 2 |
|--|---|
| <pre>[[apache_superset:einfuehrung_in_apache_superset_7_charts_loesung:::Aufteilung0]#apache_superset:einfuehrung_in_apache_superset_7_charts_loesung:::Aufteilung0]. Die einzige Möglichkeit, eine Linie durch das Dashboard zu ziehen image::../apache_superset/_images/einfuehrung_in_apache_superset/Aufteilung0.png[pdfwidth=96%]</pre> | Row |
| | Row |
| <i>Abbildung 14. Die waagrechte Linie von Schritt 1 teilt das Dashboard in zwei Rows</i> | |
|  <p>Abbildung 15. In diesem Schritt sind zwei parallele Linien möglich</p> |  <p>Abbildung 16. Drei Charts können hier direkt eingesetzt werden</p> |
| <i>Abbildung 17. Nun ist eine weitere horizontale Linie möglich</i> | |
|  <p>Abbildung 18. Keine der zwei Rows beinhaltet nur einen Chart, weshalb beide gesetzt werden</p> | |




Abbildung 19. Hier sind wieder zwei senkrechte Linien möglich




Abbildung 21. Die letzte Linie, die gesetzt werden kann




Abbildung 23. Hier nochmals die Skizze, die das gewünschte Resultat zeigt

Abbildung 24. Hier das Endprodukt, welches der Skizze sehr ähnlich sieht

Nicht umsetzbare Skizzen

Wie im Abschnitt [Vorgehen](#) schon erwähnt, kann man nicht alle Dashboard-Ideen umsetzen. Ein Beispiel für eine nicht umsetzbare Skizze zeigt folgendes Bild:




Abbildung 25. Eine nicht umsetzbare Skizze

Wenn man bei dieser Skizze versucht, das Dashboard aufzuteilen, endet das immer damit, dass man einen Chart kreuzt, wie im folgenden Bild:




Abbildung 26. Die linie kreuzt einen Chart

Da man die Skizze nicht weiter unterteilen kann, gibt es keine Möglichkeit, diese Chart-Anordnung als Superset-Dashboard umzusetzen. ---

Noch Fragen? Siehe "Kontakt" auf OpenSchoolMaps!



Frei verwendbar unter [CC0 1.0](#)